

【草木染料用・カチオン化剤】

浸漬用のカチオン化剤

綿・麻の天然繊維の染色性を向上させます。

直射日光を避け冷暗所に保存して下さい。

【カチオン化剤の使用方法】

カチオン化剤の量 【糸の重さに対して 5%】

水の量 【糸に対して 40 倍】 糸のg数が少なく
水の量が適量にならない場合90倍などでも可。

1. 地入れ

糸を糸をお湯に浸す。※目安 40℃

2. カチオン化

常温の水にカチオン化剤を入れ、良くなじませる。

地入れした糸を入れ動かしながら熱を加える。

常温→70℃

70℃をキープしながら 20分 糸を動かしながらカチオン化する。

3. 水洗い

カチオン化した糸を【お湯 × 2】→【水 × 2】で余分なカチオン化剤を洗い流す。